

“ Paroles ”

«Paroles» est une publication de
OSB Formation
Siret : 392 346 318 00018
Conception / Maquette
Calories Montpellier

LETTRE D'INFORMATION DE L'ECOLE DE FORMATION
A L'ORGANISATION SPATIALE DE LA BOUCHE

Octobre 2006 - numéro 13

PAGES 2 & 3

Cas clinique

Suite de l'exposé des cas
de Serge et Bernadette
par Dr Jean-François Ardouin

PAGE 4

Analyse de CAS «en direct»

Suite du cas de Romain
présenté par Dr Annick Tensorer

Paroles de...

Le calendrier des formations



Ecole de formation à
l'Organisation Spatiale de la Bouche

De l'Organisation Spatiale de la Bouche à la Dentosophie

Les bienfaits, tant physiques que psychiques, apportés par la méthode démontrent que toute action sur la bouche a une répercussion sur l'être dans son ensemble.

Plus précisément, en interrompant le phénomène de dégradation (désordres dentaires, caries, parodontoses ...) et en favorisant une reconstruction STABLE de ce qui était déficient, l'OSB permet de guider le patient vers l'équilibre buccal tout en améliorant systématiquement son équilibre général.

Notons que cette solution globale est applicable à TOUS les patients, dans la mesure où l'OSB repose sur la Logique Dentaire universelle, c'est à dire l'ensemble des lois dentaires immuables qui définissent puis régissent les séquences de développement de la bouche. CES LOIS obéissent à une SAGESSE intrinsèque DES DENTS (analogue à la sagesse de la nature dont la logique veut qu'un arbre fleurisse au printemps et perde ses feuilles en automne). Selon cette sagesse, une bouche, pour avoir un fonctionnement équilibré, doit s'être développée dans ses 3 dimensions sans avoir subi d'entraves.

édito

Cela nous a tout naturellement amenés à la notion de DENTO-SOPHIE, ce terme désignant, pour nous, la Logique Dentaire dans toutes ses dimensions et implications, aussi bien positives (amélioration de l'état buccal et général) que négatives (détérioration de cet état).

En définitive, l'OSB est l'application thérapeutique de cette Logique Dentaire qu'est la Dentosophie. Elle utilise les lois dentaires fondamentales dont la connaissance permet de comprendre les effets de l'action dentaire sur la chaîne de causalité de l'état bucco-dentaire et donc de replacer les phénomènes bucco-dentaires dans leur contexte global.

Concrètement, l'essence de la méthode consiste à mettre en oeuvre des actes techniques qui visent à reproduire le plus fidèlement possible les mécanismes de croissance buccale naturels et d'exclure toute action dentaire susceptible de provoquer des réactions de défense chez le patient. D'ailleurs, celui-ci adhèrera d'autant plus facilement à la thérapeutique que seront prises en considération les causes de ses désordres dentaires et qu'il se sentira, par-là même, reconnu dans son intégrité.

C'est, rappelons-le, sur la qualité de cette prise en compte globale que reposent l'efficacité de l'Organisation Spatiale de la Bouche et notamment, la stabilité de ses résultats.

Dr Rodrigue Mathieu

Cas clinique

Suite des cas de SERGE ET BERNADETTE

traités par Dr J.F. Ardouin, Chirurgien-dentiste à Châtellerault et exposés en «léger différé»
(Voir Paroles N° 9, 10, 11, 12)

LES POSITIONS DU MOMENT

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L'OSB SONT :
(Rappel Paroles n° 10 11 12) :

- ① La première consultation,
- ② L'activateur qui ne l'oublions pas sera l'outil permanent et omniprésent, quelles que soient les décisions techniques prises,
- ③ Les cales amovibles afin de préparer les collages,
- ④ La position de libération par pose des collages et reprise des soins éventuels.
- ⑤ LES POSITIONS DU MOMENT.

C'est « l'étape » la plus longue du traitement. Elle dure entre 5 et 6 ans. Ce sont des occlusions successives.

Leurs buts :

- Ajuster en permanence et au plus près l'occlusion aux améliorations obtenues par la rééducation (Activateur Pluri-Fonctionnel ou plaques à pistes de Planas). En effet, à partir de la position de libération (dans les plans antéropostérieur et vertical), le corps retrouve ses capacités d'ouverture dans le plan transversal. Cette croissance transversale progressive s'accompagne très souvent d'une perte de contacts stables en occlusion centrée. D'autre part, la dissymétrie des ATM ramène généralement le patient dans le sens de son décentrage. Il est donc nécessaire de rétablir la stabilité et la latéralité du côté choisi.
- Impulser une nouvelle dynamique chaque fois que le besoin s'en fait sentir : stagnation du traitement, réapparition de symptômes anciens ou nouveaux (douleurs posturales ...)

N.B.: à noter que les anciens symptômes ressortent de façon généralement atténués.



Cales amovibles : 04/2005 (photos 1 et 2)



Tailles : 06/2005



Provisaires et collages : leur conception est de se rapprocher le plus près possible des critères de l'occlusion équilibrée selon l'OSB :

① PLAN D'OCCLUSION parallèle au Plan de Francfort.



Provisaires de laboratoires collés et finition des composites antérieurs

2 MILIEUX CENTRÉS

La béance antérieure est imposée par des raisons esthétiques. Elle ne gêne en rien la fonction et apporte même un avantage au patient. En effet, Serge était en supraclusion avec perte de dimension verticale, ce qui se traduit sur le plan psychophysiologique par une pensée excessive (cogitation) fatigante et usante (perte de matière dentaire). Le fait d'être « mis en béance » donne une ouverture nouvelle qui par son excès (la béance) contrecarre les effets précédents.



Latéralités droite et gauche avec le critère 3 MAXIMUM DE DENTS EN CONTACT TRAVAILLANT



10/2005 : contrôle

Nous pouvons constater :

- le décentrage des milieux,
- l'ouverture transversale,
- la fermeture de la béance par descente du prémaxillaire et certainement par usure des composites postérieurs.

NOUVELLE POSITION DU MOMENT : 10/2005

Collages pour recentrage et remise en fonction (photos 9, 10, 12)



Latéralité droite



Centré



Latéralité gauche

4 LE MIEUX-ÊTRE DU PATIENT

TÉMOIGNAGE DE SERGE

« ...premières cales (collages :NDLA) pour rehausser. C'est avec humour que j'accepte de zozoter... Ne plus pouvoir siffler, pendant un temps, ou bien siffler en parlant parce que les dents ont trouvé un nouvel espace...
Retour sur l'autoroute avec l'impression de ne plus être tout à fait le même : un menton plus large volontaire, et ce sentiment d'assurance qui apparaît.
Au fil des collages et des provisoires qui... se décollent, le bricolage à la maison pour recoller (en attendant le prochain RV :NDLA)..., les joues irritées..., ne plus pouvoir couper un bout d'ongle, ni un bout de ficelle ou du scotch en bricolant! Voilà encore une expérience amusante et inhabituelle.

Et cette impression de rajeunir, de quitter mes rides d'expression (d'inexpression : NDLA), et cette détente qui apparaît dans les mâchoires et sur le visage, comme un sourire intérieur.



07/2005

CONCLUSION :

A CHAQUE POSITION DU MOMENT, ESSAYER DE SE RAPPROCHER AU PLUS PRÈS DES CRITÈRES DE L'ÉQUILIBRE SELON L'OSB .

Analyse de cas «en direct»

(7^{ème} partie - suite du cas de Romain exposé dans les N° 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Paroles)
présentée par Dr Annick Tensorer, Chirurgien-dentiste à Montpellier.

Nous vous proposons de suivre l'évolution de ce cas à travers les prochains numéros.

Un petit coup de «pousse»

Après plusieurs mois de port assidu d'activateur pluri-fonctionnel (APF) et de plaques à pistes, certains petits défauts de positionnement peuvent persister. Par exemple, dans le cas de Romain, la dent 22 reste tournée en disto-palatin.

A l'aide d'une vis poussoir à piston, en acier inoxydable (dentaurum), la dent peut effectuer des mouvements plus ou moins importants pour reprendre sa place.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

- la vis poussoir à piston (existe en trois longueurs : 4, 6, 8 mm)
- le manchon moleté
- la vis de montage



MODE D'UTILISATION

- ① Placer la vis de montage dans le manchon moleté, la laisser dépasser de 0,5 mm
- ② Coller l'ensemble contre la dent (Photos 2 et 3)



- ③ Monter la plaque résine en englobant le dispositif
- ④ Enlever la vis de montage
- ⑤ Mettre à la place la vis poussoir. (Photo 4)



Activer régulièrement à l'aide d'un tourne-vis fourni dans le kit. L'activation se fait tout les 3 à 7 jours pendant environ un mois.

La plaque doit être munie de système de stabilisation ; ici, il s'agit de taquets occlusaux sur les dents 16 et 26.

(Photo 5)



Ce petit coup de «pousse» ne doit pas faire oublier la signification de la dent dans cette position, dans tout un contexte buccal. Romain s'est beaucoup ouvert, il fonctionne dans un champ de vision bien plus vaste (initialement fonction gauche, il possède aujourd'hui autant de mobilité à droite qu'à gauche), dans une dimension autre (il a levé la supraclusion), il se positionne mieux par rapport à son entourage (la mandibule est carrée), mais il n'a pas éliminé de sa mémoire corporelle le fait de ne pas s'affirmer dans son féminin (22 en retrait). Cette non-maturité dans le féminin se retrouve ailleurs en bouche :

1- la 14 est en position palatine (difficulté à exprimer ce qu'il ressent, vis à vis de son père en particulier, vis à vis de tout ce qui représente "l'autorité" en général : un homme ne peut vraiment s'affirmer dans son féminin que si son masculin est pleinement développé).

2- difficulté à établir des contacts entre les secteurs 2 et 3 : il lui est difficile d'accorder ce qu'il vit dans son quotidien (secteur 3) avec ce qu'il a hérité de ses ascendants. Il veut s'en affranchir, mais il n'y arrive pas (pour l'instant).

Paroles de...

Mère, compagne de Sri Aurobindo,
citée par Satprem dans «Sri Aurobindo
ou l'aventure de la conscience» (Buchet/Chaste)

Quand vous voyez une ombre très noire quelque part, quelque chose qui est vraiment pénible, vous pouvez être sûr que vous avez en vous la possibilité de la lumière correspondante... A vous de savoir utiliser l'une pour réaliser l'autre.

PRATIQUE

Les prochaines formations

Formation initiale

Des stages, essentiellement cliniques, sont organisés toute l'année.

STAGE SPÉCIAL

«Les avancées de l'OSB»

12 & 13 janvier 2007

FORMATION EN COURS à LYON ; stage pratique à MONTPELLIER

- 6 □ 16/17/18 - 11 - 2006
- 7 □ 18/19/20 - 01 - 2007

- Stage de fin de cycle d'1 semaine : du 12 au 19 Mai 07 (lieu à définir)

Nouvelles Dates

POCHAINE FORMATION : à LYON ; stages pratiques à MONTPELLIER

Cette prochaine formation se déroulera en 6 stages de 3 jours + une semaine de stage de fin de cycle.

En voici les dates :

- 1 □ 25/26/27 - 01 - 2007
- 2 □ stage pratique 23/24/25 - 03 - 2007
- 3 □ 07/08/09 - 06 - 2007
- 4 □ stage pratique 21/22/23 - 09 - 2007
- 5 □ 22/23/24 - 11 - 2007
- 6 □ 17/18/19 - 01 - 2008

- Stage de fin de cycle d'1 semaine : 11 au 18 Mai 2008 (lieu à déterminer)

Pour tout renseignement sur ces formations :

OSB FORMATION

3, rue Richer de Belleval
34000 Montpellier
Tél./Fax 33 (0)4 67 52 37 54
dentosophie@wanadoo.fr
www.dentosophie.com